

El modelo Livingston es nuestra unidad básica de Glamping, el primer nivel de nuestras carpas para camping de lujo.

Nuestros modelos de Glamping toman las mejores características de las **tiendas Safari**, combinándolos con nuestras elegantes carpas tensadas para crear una experiencia única para su camping VIP.

Cada una de nuestras tiendas Glamping han sido diseñadas de manera que el **montaje sea fácil** y requiera el menor esfuerzo posible. Su **diseño modular** y su sencillo sistema de instalación hacen de estas unidades extremadamente fáciles de montar, con la mínima ayuda profesional. Concretamente este modelo ha sido pensado para que dos personas puedan montarlo sin demasiada dificultad.

El modelo Livingston consiste en una **robusta estructura de acero galvanizado** de 5m x 4m creando un espacio **habitable interior de 20m²** con ventanas a medida en todos sus lados para permitir la entrada de la mayor cantidad de luz natural posible, con cortinas desplegadas de tela para cerrar las ventanas en caso de necesidad.

La **carpa exterior** que actúa como techo consiste en una **carpa beduina impermeable y revestida** de 6x9 metros (54m²). Entre la carpa exterior y la estructura de acero debajo, hemos colocado una capa de tejido herméticamente sellado que convierte este modelo en ideal ante cualquier condición climatológica.

Todos nuestros modelos Glamping vienen equipados con una malla protectora contra el sol, que regula la temperatura en climas muy cálidos y protege la carpa beduina de los daños causados por exposiciones prolongadas a los rayos UVA.

Estructura de acero


La estructura de acero viene en un **kit fácil de montar** con instrucciones muy simples de seguir durante el proceso de ensamblaje.

Todas las estructuras de acero son fabricadas usando **acero templado de 50x50x3mm**, dotando a la estructura de una base sólida y duradera

Las estructuras han sido **galvanizadas en caliente por inmersión al fuego** lo que las protege de la corrosión en cualquier entorno. Después del proceso de galvanizado se pintan mediante un **tratamiento de pintura en polvo** para el revestimiento y el acabado final en el color deseado

La estructura se monta usando un sistema de fijación con tuercas y tornillos muy sencillo y rápido. La base de la estructura se ancla al suelo con tirafondos si se trata de madera o con taco químico, varilla y tuerca si se trata de cemento. En caso de anclarse a la tierra directamente se utilizarán piquetas.

Todo el marco está equipado con **guías por las que se deslizan los paneles laterales**, fáciles de instalar. Cada panel puede ser desmontado individualmente y sustituido por otro sin necesidad de desmontar toda la estructura.



Lonas laterales, ventanas y puertas

Todas las lonas laterales de nuestros modelos Glamping han sido **confeccionados usando tejido ripstop** de la más alta calidad. Es un tejido de larga duración diseñado para soportar las condiciones más adversas. El tejido ripstop incorpora **tecnología retardante del fuego, tratamiento anti-bacterias y protección anti-rayos UVA** para una mayor durabilidad del producto. Los paneles laterales pueden ser confeccionados a pedido del cliente en una **gran variedad de colores**. Cada pared viene en un **set individual** y puede reemplazarse fácilmente en caso de deterioro.

Cada ventana de la estructura tiene **3 capas**: una primera capa exterior de tejido exterior ripstop plegable, una resistente malla y una ventana desplegable de PVC transparente. Cada una de las capas desplegables está equipada con **cremalleras YKK** de cierre profesional y raíles que permiten bloquear el sistema y evitar el movimiento o aleteo de la ventana.

Las **puertas** están confeccionadas en el mismo material, que a su vez es impermeable, y con el mismo sistema de cierre.



Carpa Beduina /Techo exterior

El techo exterior consiste en una carpa beduina de 6x9 metros (54m²) en tejido flex revestido de PVC. Este tejido es **100% impermeable**, incorpora tecnología retardante del fuego y **tratamiento anti-bacterias y antihongos**.

Las **costuras** están cosidas con doble refuerzo y llevan una tira superpuesta vulcanizada para protegerlas del sol y los rayos UVA y hacer la carpa 100% impermeable bajo cualquier circunstancia.

Cada esquina y punto de anclaje para los postes incorpora un sistema de acero inoxidable para hacer más fácil y accesible dicho anclaje y el de las cuerdas perimetrales.

Los acabamientos de los bordes de la carpa incorporan una cuerda de refuerzo de 8mm en las costuras para un acabado elegante y robusto

Justo debajo de la carpa se ha cosido un **faldón que conecta la carpa beduina con la estructura de acero**. Esto crea un **sellado hermético** entre las dos superficies.




Cobertura extra-sombra / Protector solar


Cada unidad Glamping de Tentiberia incorpora una **cobertura tipo red-sombra**, protector solar. El principal propósito de dicha cobertura es **regular el calor dentro del habitáculo y proteger el techo-carpa beduina de las inclemencias meteorológicas**, prolongando su vida útil.

El protector solar ha sido **diseñado para encajar fácilmente** justo por encima del techo creando un pequeño espacio entre ambos.

En la capa exterior de la red se han adherido **refuerzos y revestimientos de tejido Flex justo donde deben insertarse los postes**, para disminuir el efecto de abrasión por el contacto y alargar también de este modo su vida útil.



ESQUEMAS TÉCNICOS



ESQUEMAS TÉCNICOS

